

**Comment procéder :**

- Appeler le sillon concerné dans la fenêtre « demande de marche service »

- Rentrer la date d'application

Veille du rectif ouvert

- Choisir le sillon REGGLISS concerné par la modification

Sillon à sélectionner  
dans ce tableau

- Rentrer dans l'onglet « Mise à jour »

- Puis dans l'onglet Caractéristiques Générales « CAR. GEN. »

- Modifier la plage

VAILLOT BH03 FTA1456: (APPUI\_01 SUD-EST)

File Edit Commands Options Print

|                                    |   |       |                                       |
|------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|
| Serv : H 2014 R<br>Appl : 06/04/15 | DEMANDE DE MARCHÉ HORAIRE<br>Sillon : 62000 [ ] Lot : 1 | V26.2 | <b>Mise à Jour<br/>CARACTÉRISTIQ.</b> |
|------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Référence FICHE-SILLON : 22Q37A                      SILLON Particulier : N  
Code de Contrôle..... : G  
Renumérotation : n° :  
Date de début : **06/04/2015**      Date de Fin : **06/04/2015**

Chainage amont : n° :                      var :  
Chainage aval : n° :                      var :  
Rattachement : n° :                      var :

Type de sillon ..... : P

Du ... :  
Pour... : 489440

FH prioritaires :  
- - - - -

RHB prioritaires :  
- - - - -

Code Mission... :                      Indexation .... :                      Ligne RER...:

Type de marche sur l'erre :  
Numéro de HLP Caraïbe :  
Restriction circulation : 0

Verrou à J-2 et alerte à J-8

- Pour valider, envoyer le sillon en calcul (après avoir veillé à ajuster le régime)